


●Thunderbird にメールアカウントを追加する方法 1/2



既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
かてしま深魚研究会 **4** 名前：自由に入力（メール送信時に表示される名前です）

メールアドレス
info@unmaka-fish.jp **5** メールアドレス：info@unmaka-fish.jp

パスワード
_____ **6** パスワード：_____（大文字まで正確に入力してください）

パスワードを記憶する

7 手動設定 **8** 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

手動設定

9 受信サーバーを設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: pop.lolipop.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: info@unmaka-fish.jp

10 送信サーバーを設定

送信サーバー

ホスト名: smtp.lolipop.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証


ユーザー名: info@unmaka-fish.jp

11 詳細設定

再テスト キャンセル 完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

●Thunderbird にメールアカウントを追加する方法 1/2



既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
かてしま深魚研究会 **4** 名前：自由に入力（メール送信時に表示される名前です）

メールアドレス
info@unmaka-fish.jp **5** メールアドレス：info@unmaka-fish.jp

パスワード
_____ **6** パスワード：_____（大文字まで正確に入力してください）

パスワード記憶する

7 手動設定 **8** 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

手動設定

9 受信サーバーを設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: pop.lolipop.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: info@unmaka-fish.jp

10 送信サーバーを設定

送信サーバー

ホスト名: smtp.lolipop.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証


ユーザー名: info@unmaka-fish.jp

11 詳細設定


再テスト キャンセル 完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。


●Thunderbird にメールアカウントを追加する方法 2/2



12 この設定によりメールを受信してもサーバーにメッセージが残り、他の端末でも同じメールをダウンロードできます。また、受信メールを削除してもサーバーのメールは残ります。



14 この設定により送信メールの Bcc を常に自分 (info@unmaka-fish.jp) も受信します



15 [受信トレイ] タブをクリックすると info@unmaka-fish.jp が追加されています。

設定は以上です。